



Книга птиц
ВДНХ



КНИГА
ПРИНАДЛЕЖИТ:

.....

.....

.....

.....

О КНИГЕ

Жители городов привыкли думать, что среди высоких домов и машин не осталось места природе.

На самом деле в городских парках проживает множество животных, самые заметные из них — птицы.

Листая страницы этой книги, вы узнаете, каких городских птиц можно встретить на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) и чем они интересны.

ПОДГОТОВЛЕНО КОМАНДОЙ ВДНХ:

ИДЕЯ



ЖОЛОбОВ
ИГНАТ



ШОГУРОВ
СЕРГЕЙ



БЕЛАВИН
АЛЕКСАНДР

ВЁРСТКА

ИЛЛЮСТРАЦИИ

ТЕКСТ



ВАСИЛЁНОК
ИЛЬЯ



ТОВЧИГРЕЧКО
ОЛЬГА



ХИСАМЕТДИНОВА
СОФИЯ



КАСАТКИНА
АНАСТАСИЯ



СМОЛЬНИКОВА
ИРИНА

СОДЕРЖАНИЕ

О КНИГЕ	4
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	6
КТО ТАКИЕ ПТИЦЫ?	8
ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ	10
КАЛЕНДАРЬ ПРИЛЁТА ПТИЦ	12
Грач	14
Скворец	16
Зяблик	18
Жаворонок полевой	20
Трясогузка белая	22
Зарянка	24
Пеночка-теньковка и пеночка-весничка	26
Дрозд певчий	28
Варакушка	30
Соловей	32
Чечевица	34
Иволга	36
ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ	38
Снегирь	40
Воробей домовый	42
Синица большая	44
Голубь сизый	46
Ворона серая	48
Дятел большой пёстрый	50
Рябинник	52
Поползень	54
Сова ушастая	56
Чайка озёрная	58
Кряква	60
Огарь	62
Лебедь-шипун	64
КАРТА ВДНХ И ПАРКА «ОСТАНКИНО»	66
ПЕРНАТОЕ БИНГО	68
ЗАМЕТКИ	70

Важно
ознакомиться!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Насекомые



Семена



Мясо



Орехи



Самец



Черви



Фрукты



Рыба



Жёлуди



Самка



Моллюски



Ягоды



Яйца



Растения



Красная книга
Москвы



КТО ТАКИЕ ПТИЦЫ?

Птицы отличаются от других животных тем, что их тело покрыто перьями. Перья нужны, чтобы сохранять тепло, маскироваться и летать. Они придают крыльям и телу птиц обтекаемую форму, позволяющую быстро перемещаться в воздухе.


Мужские особи птиц называются самцами (♂), а женские — самками (♀).

Только у птиц есть перья,
поэтому нас называют
пернатыми!

Наши перья весят больше,
чем кости!

У птиц есть туловище, шея, хвост и голова, на которой расположен клюв. Клювом птицы добывают пищу, строят жильё, защищаются от врагов и нападают.

Нижние конечности птиц — ноги, а верхние — крылья. Крылья помогают большинству птиц летать. Способность к полету помогла птицам распространиться по всем уголкам земного шара.



ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ

Не все птицы способны пережить снежные морозные зимы, большинство видов — перелётные. Пернатые улетают на зимовки в тёплые края, и для этого им не нужны билеты на самолет.




Салют!



С приходом весны парки и леса наполняются звонким птичьим щебетом. Перелётные птицы возвращаются в родные места, начинают готовиться к размножению и вить гнёзда.

У каждой птицы свой голос. Человеку они все кажутся одинаковыми, но друг друга эти пернатые без труда определяют именно по пению.

Основная часть птиц сконцентрирована в парковой зоне ВДНХ: возле каскада Каменных прудов, Воздушной экотропы в Шереметьевской дубраве и в парке «Останкино». Но и недалеко от павильонов на деревьях мы можем встретить гнёзда мелких птиц.



ПОЛНУЮ КАРТУ ВДНХ И ПАРКА «ОСТАНКИНО» МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА СТР. 66

КАЛЕНДАРЬ ПРИЛЁТА ПТИЦ

МАРТ



ГРАЧ



СКВОРЕЦ



ПОЛЕВОЙ
ЖАВОРОНОК



ЗЯБЛИК



ТРЯСОГУЗКА
БЕЛАЯ

АПРЕЛЬ



ЗАРЯНКА



ПЕНОЧКА-ТЕНЬКОВКА
ПЕНОЧКА-ВЕСНИЧКА



ПЕВЧИЙ ДРОЗД



ВАРАКУШКА

МАЙ



СОЛОВЕЙ



ЧЕЧЕВИЦА



ИВОЛГА

Грач

ЛАТ. *CORVUS FRUGILEGUS*

ВНЕШНИЙ ВИД:

Оперение полностью чёрное, с синеватым отливом.

Грач внешне очень напоминает серую ворону, но отличается от неё сплошной чёрной окраской оперения и серо-коричневым клювом.

Отряд: Воробьинообразные

Семейство: Врановые

Длина тела: 35–50 см

Размах крыльев: 34–42 см

Вес: 280–340 г

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ:



КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА

Грачи ведут активную социальную жизнь, на одном дереве может быть до 10–20 гнёзд.

ГРАЧИНЫЕ ЗАБАВЫ

Они очень любят играть и веселиться, как малые дети. Самым популярным развлечением является «игра в догонялки», во время которой грачи с шумом гоняются друг за другом.



ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ УМ

Как и другие врановые, грачи отличаются высоким интеллектом и изобретательностью: они умеют создавать орудия труда, сообща решать сложные задачи и взаимодействовать с человеком.

Скворец

ЛАТ. STURNUS VULGARIS

ВНЕШНИЙ ВИД:

В зависимости от времени года оперение скворцов меняется: весной — чёрное с зелёным и пурпурным металлическим отливом, а к осени — в охристых и белых крапинках. Молодые птицы окрашены в однотонный бурый цвет.

Отряд: Воробьинообразные

Семейство: Скворцовые

Длина тела: 19–25 см

Размах крыльев: 34–42 см

Вес: 60–90 г

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ:



МАСТЕР ПОДРАЖАНИЯ

Скворцы — умелые пародисты: они запоминают звуки многих других птиц и исполняют их на свой лад. Могут также добавлять в песню механические звуки: шум мотора или пилы.



В ДОМИКЕ

В природе скворцы гнездятся в дуплах, а в городе предпочитают домики-скворечники.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЙ ЛЕТАТЬ

Скворцы живут колониями, сбиваются в стаи. Часто можно наблюдать, как тысячи пернатых пролетают, напоминая пчелиный рой.

Опять эти соседи...



Городские...

Зяблик

ЛАТ. *FRINGILLA COELEBS*

ВНЕШНИЙ ВИД:

У самцов окраска оперения яркая: голова синевато-серая, спина коричневая с зелёным, грудь буровато-красная. Самки зябликов окрашены скромно в зеленовато-бурый цвет. Признак, по которому несложно отличить эту птичку от других, — отчётливые белые полосы на крылышках — «зеркальца».

Отряд: Воробьинообразные

Семейство: Вьюрковые

Длина тела: 14–18 см

Размах крыльев: 24–28 см

Вес: 15–40 г

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ:



РАННИЕ ПТАШКИ

Зяблики прилетают одними из первых птиц, самой ранней весной, часто ещё до того, как растает снег. Название птички тесно связано со словами «зябнуть», «зяблый», обозначающими холод.

ЛЕСНОЙ АРТИСТ

Пение зяблика начинается с посвиста, переходит в трели и заканчивается резким отрывистым звуком — росчерком. В сырую погоду зяблики, как говорят, «рюмят», т. е. издают писк, похожий на писк заблудившегося цыплёнка.

Жаворонок полевой

ЛАТ. ALAUDA ARVENSIS

ВНЕШНИЙ ВИД:

Спина полевого жаворонка серого цвета, иногда коричнево-жёлтая с пёстрыми вкраплениями, оперение живота белого цвета. Окрас идеально маскирует птицу среди жухлой травы.

Отряд: Воробьинообразные

Семейство: Жаворонковые

Длина тела: 17–19 см

Размах крыльев: 30–36 см

Вес: 25–48 г

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ



УТОМИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ


Жаворонки известны довольно громким и мелодичным пением. В среднем песня жаворонка длится 10–12 минут, после чего певец отдыхает.

ПРЕДВЕСТНИКИ ДОЖДЯ

Раньше считалось, что жаворонки приносят дождь, поэтому их очень почитали и не трогали места их гнездовья.

УРОК ПО СПАСЕНИЮ ОТ ХИЩНЫХ ПТИЦ

1. Покружить в воздухе



2. Сложить крылья



3. Упасть камнем



4. Замаскироваться в траве. Готово! Вы восхитительны!



Трясогузка белая

ЛАТ. MOTACILLA ALBA

ВНЕШНИЙ ВИД:

Окраска верхней части тела преимущественно серая, а нижней — белая. Голова белая, с чёрным горлом и шапочкой. Название птичке дали из-за её суетливости и подвижности. Когда трясогузка бегает, она всегда трясёт своим хвостиком — «трясёт гузкой».

Отряд: Воробьинообразные

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ

Семейство: Мухоловковые

Длина тела: 18–20 см

Размах крыльев: 25–30 см

Вес: 19–24 г



ПТИЧКА-ЛЕДОКОЛ

Существует народная примета, что прилетевшая трясогузка хвостом лёд ломает, и вскоре после её прилёта начинается ледоход на реках. Поэтому в ряде российских регионов её называют ледоломкой.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ

В городах трясогузки строят гнёзда на крышах, чердаках, в различных нишах и полостях, даже в неработающей технике. Столь разнообразного расположения гнёзд нет ни у какого другого вида наших птиц.

СЕКРЕТИКИ

На участках, где всю зиму вода не замерзает, белые трясогузки иногда остаются зимовать даже в средней полосе Европейской России. Остаётся загадкой, чем они питаются в это время.



Зарянка

ЛАТ. ERITHACUS RUBECULA

ВНЕШНИЙ ВИД:

Зарянку трудно с кем-либо спутать благодаря морковно-оранжевой груди. Самцы и самки окрашены одинаково. Молодые птицы имеют бурое оперение с пестринами. Часто называют малиновкой, иногда зорькой или ольшанкой.

Отряд: Воробьинообразные

Семейство: Мухоловковые

Длина тела: 12–15 см

Размах крыльев: 20–22 см

Вес: 16–22 г

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ



СКРИПУЧИЕ НОТЫ

Зарянка известна мелодичными песнями со скрипучими звуками, напоминающими звук зубьев пластмассовой расчёски, когда по ним проводят пальцем.

УТРЕННИЕ КУПАНИЯ

Малиновки любят водные процедуры. По утрам на берегах водоёмов можно увидеть, как стайки птиц с удовольствием плещутся в воде.

ОКЕАН ДОВЕРИЯ

Зарянка доверчива и любопытна: она не боится людей и подпускает их очень близко, особенно если ждёт угощения.



Пеночка-теньковка

ЛАТ. *PHYLLOSCOPUS COLLYBITA*

ВНЕШНИЙ ВИД:

Все виды пеночек очень схожи между собой, а различия между ними несущественны. Виды могут отличаться, например, оттенком оперения или наличием полосок в окрасе. У всех — зеленовато-бурое оперение.

Отряд: Воробьинообразные

Семейство: Пеночковые

Длина тела: 9–14 см

Размах крыльев: 17–22 см

Вес: 8–11 г

ЧЕМ ПИТАЮТСЯ



Пеночка-весничка

ЛАТ. *PHYLLOSCOPUS TROCHILUS*

МАЛЕНЬКИЕ ПЕВЦЫ

У пеночек очень разнообразные голоса и приятное мелодичное пение. Песня пеночки-теньковки — повторение однообразных звуков: «тень-тень-тень...», сходно со звучанием падающих капель воды.

Трель весничек напоминает зяблика, но она мягче, из нежных свистовых звуков, плавно замирающих к концу.

Тень-тень



Дрозд певчий

ЛАТ. *TURDUS PHILOMELUS*

ВНЕШНИЙ ВИД:

Оперение спины бурое. Желтоватая грудь усеяна чёткими тёмно-бурыми пестринами, уменьшающимися к горлу.

Отряд: Воробьинообразные

Семейство: Дроздовые

Длина тела: 21–25 см

Размах крыльев: 34–39 см

Вес: 55–100 г

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ



ДРОЗД-ТРЮКАЧ

Певчие дрозды являются искусными акробатами и могут выполнять различные трюки на деревьях. Однако шагать по земле они не умеют, вместо этого передвигаются короткими, неуклюжими прыжками.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

У большинства пернатых яйца выглядят неброско, чтобы не привлекать внимания хищников, а яйца всех дроздов отличаются ярким голубым цветом, защищающим яйца от солнца.

Варакушка

Лат. *LUSCINIA SVECICA*

ВНЕШНИЙ ВИД:

Самцы варакушки — искусное творение художника. Горло синее с рыжим пятном посередине, иногда пятно может быть белым или отсутствовать. Спинка бурая или серовато-бурая. Самки окрашены скромнее, горло светлое с пятнистым ожерельем.

Отряд: Воробьинообразные

Семейство: Дроздовые

Длина тела: 14–16 см

Размах крыльев: 25–30 см

Вес: 13–23 г

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ



ПЕРЕСМЕШНИЦА

Варакушка является близким родственником соловья и тоже обладает хорошими вокальными данными. Она легко имитирует голоса других пернатых, заимствуя фрагменты песен своих ближайших соседей.

ГОВОРЯЩЕЕ ИМЯ

Название птицы происходит от старорусского слова «варакать», означающего «делать что-либо без уменья». Слово «варакушить» приобрело значение «передразнивать, корчить, дразнить, подделываться под кого-либо».

ИНКОГНИТО

Несмотря на необычайно яркую для птицы наших широт окраску, варакушки мало известны широкому кругу людей, потому что они не подпускают к себе человека на близкое расстояние.



Соловей

ЛАТ. *LUSCINIA LUSCINIA*

ВНЕШНИЙ ВИД:

Соловей имеет скромное оперение: бурый верх, низ посветлее, хвост рыжеватый. Из-за «солового» цвета оперения птица получила название.

Отряд: Воробьинообразные

Семейство: Мухоловковые

Длина тела: 15–17 см

Размах крыльев: 24–27 см

Вес: 20–25 г

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ



ПЕСНЯ ДИВНАЯ

Соловьи — самые известные и прославленные певцы среди птиц, способные издавать множество разнообразных звуков: щёлканье, свист, дробь, раскат, клыканье и пульканье. Каждый элемент песни соловья называется коленом, их у соловья 5–8 чередующихся в песне.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФИТНЕС

Во время исполнения изумительных песен соловей может потерять до 80% веса. Чтобы компенсировать затраченную на пение энергию, соловей съедает такую же массу корма.

ЛЯГУШИННЫЕ УРОКИ

В начале прошлого столетия соловьёв возили учиться к лягушкам, чтобы в их песне появлялся новый редкий элемент — лягушачья дудка.

Чечевица

ЛАТ. *CARPODACUS ERYTHRINUS*

ВНЕШНИЙ ВИД:

У самца крылья и хвост красновато-бурые, голова и грудь ярко-красные, брюшко белое с розовым оттенком. Самки и молодые птицы буровато-серые, брюшко светлее спины.

Отряд: Воробьинообразные

Семейство: Вьюрковые

Длина тела: 13–18 см

Размах крыльев: 24–28 см

Вес: 16–26 г

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ



♂



НЕ ТОТ, КЕМ КАЖЕТСЯ

Существует одноимённое бобовое культурное растение.

ОДИНОЧЕСТВО В РАДОСТЬ

Эти птицы не очень социальные: обычно они держатся поодиночке или парами.

ТЫ
ВИТЮ
ВИДЕЛ!?

♀



ДА НЕ ВИДЕЛ
Я ЧЕЧЕВИЦУ!

♂



В ПОИСКАХ ВИТИ

Кому-то слышится в их пении «че-че-ви-ца», что и дало имя этой птичке, а другим: «Витю видел?», часто с вопросительной интонацией. В основном поют и ищут Витю только самцы, причём ровно до того момента, как у пары появляется потомство.

Иволга

ЛАТ. *ORIOIUS ORIOIUS*

ВНЕШНИЙ ВИД:

Самцы могут похвастаться ярким золотисто-жёлтым оперением с чёрными крыльями и чёрным хвостом. У самки зеленовато-жёлтый верх и белёсый низ с тёмными продольными пестринами, а крылья зеленовато-серые.

Отряд: Воробьинообразные

Семейство: Иволговые

Длина тела: 23–25 см

Размах крыльев: 40–45 см

Вес: 50–100 г

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ



ПТИЦА-ФЛЕЙТА

Иволга — певчая птица с голосом, напоминающим звуки флейты, поэтому слушать этих пернатых — одно удовольствие. Несмотря на это, иволга может издавать множество других звуков, в том числе похожих на мяуканье кошки.

ДОСТАВАЙТЕ ЗОНТИКИ


Название «иволга» имеет славянские корни. Его однокоренное слово — «влага», считалось, что иволга — предвестница дождя. Также иволги очень любят воду, часто купаются, поэтому и стараются выбирать место жительства ближе к водоёмам.



ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ

Птицы, остающиеся на зимовку, испытывают сложности с поиском корма: немногочисленные насекомые хорошо спрятались, остатки семян и плодов укрыты снегами. С приходом морозов птицам бывает очень голодно, поэтому их необходимо подкармливать.

Помочь пернатым можно, принося правильную еду в кормушки. На территории парка «Останкино» расположено более десяти стационарных кормушек.



КАК ПРАВИЛЬНО КОРМИТЬ ПТИЦ ЗИМОЙ

НЕЛЬЗЯ:



Ржаной хлеб



Сдоба



Чипсы



Пшено



Солёные семечки



Солёное, копчёное, жареное



Свежий белый хлеб

МОЖНО:



Несолёное сало



Несолёные семечки



Сливочное масло

Зёрна пшеницы, ячменя



Подсушенные крошки белого хлеба




Овсяные хлопья



Свежие и сушёные фрукты и ягоды

Снегирь

ЛАТ. PYRRHULA PYRRHULA



ВНЕШНИЙ ВИД:

На голове шапочка чёрного цвета, крылья и хвост тоже чёрные. Запоминающейся красной грудкой могут похвастать только самцы снегирей, у самок грудь коричневого цвета.

Отряд: Воробьинообразные

Семейство: Вьюрковые

Длина тела: 13–18 см

Размах крыльев: 24–28 см


Вес: 28–35 г

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ



МИФ О СНЕГИРЕ

Летом снегيري никуда не улетают, а прячутся в густых лесах, где их сложно заметить.



ЛЮБИТЕЛИ ПОКУШАТЬ

Снегيري совершенно не знают меры в еде, поэтому склонны к ожирению.


ВСЁ НА ПЛЕЧАХ ДАМЫ

Самцы снегирей никогда не принимают участия в строительстве гнезда — это обязанность самок.



Воробей домашний

ЛАТ. *PASSER DOMESTICUS*



ВНЕШНИЙ ВИД:

Общая окраска оперения — сверху коричневато-бурая, ржавчинного цвета с чёрными пятнами, снизу беловатая или серая. У самцов серая шапочка и чёрная манишка. У самок голова и горло серые, а над глазом имеется бледная серо-жёлтая полоса.

Отряд: Воробьинообразные

Семейство: Воробьиные

Длина тела: 14–16 см

Размах крыльев: 21–26 см

Вес: 21–37 г

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ



РОЗОВЫЕ ОЧКИ

Глаза воробьёв устроены так, что они воспринимают окружающий мир в розоватом цвете.



ПЕРНАТЫЙ ВОРИШКА

По одной из версий, слово «воробей» происходит от «вора бей!», поскольку эта птица известна склонностью воровать и хитростью.




МНОГОЧИСЛЕННОСТЬ

Воробей — самая распространённая птица, живущая рядом с человеком. По всему миру насчитывается около миллиарда воробьёв, то есть примерно по одному воробью на каждые восемь человек.



♂



♀

Синица большая

ЛАТ. *PARUS MAJOR*

ВНЕШНИЙ ВИД:

Голова чёрная с белыми щеками и затылком, спинная сторона зеленоватая или голубоватая, брюшко ярко-жёлтое с чёрной продольной полосой. Самки похожи на самцов, но немного тусклее, чёрная полоса на брюхе тоньше и может прерываться.

Отряд: Воробьинообразные

Семейство: Синицевые

Длина тела: 13–17 см

Размах крыльев: 22–26 см

Вес: 14–21 г

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ



зинь-зинь



ЗИНЗИВЕРЫ

В народе большую синицу называли зинзивером, очевидно, по звукоподражанию песне.



ХУЛИГАНКИ


Зимой синицы находят и разоряют хранилища, сделанные другими птицами и мелкими животными.

НЕ ПОЙМАЕШЬ, СЫТ НЕ БУДЕШЬ

Эти птички невероятно прожорливы. Синица съедает за день больше корма, чем весит сама. Они охотятся в течение всего дня, даже если уже сыты, и прячут излишки добычи в гнезде, чтобы поесть позже.

Голубь сизый

ЛАТ. COLUMBA LIVIA



ВНЕШНИЙ ВИД:

Окрас голубей может быть самым разнообразным, особенно у уличных городских птиц. Обычно голова, грудь и шея пепельно-серого цвета с зеленоватым, жёлтым или пурпурным металлическим отливом, который может проявляться и на крыльях.

Отряд: Воробьинообразные


Семейство: Голубиные

Длина тела: 29–36 см

Размах крыльев: 50–67 см


Вес: 265–380 г

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ



ГОЛУБИНАЯ ПОЧТА

Сизый голубь является первой птицей, одомашненной человеком. Способность голубей всегда находить путь домой использовалась человеком для почтовой связи. Голуби способны преодолевать до тысячи километров в день!



ГОЛУБЕВОДСТВО

Человеку удалось вывести более 800 пород голубей, значительно отличающихся друг от друга окрасом, размерами и лётными способностями.


ЗОРКИЙ ГЛАЗ

Голуби способны различать не только цвета радуги, подобно человеку и приматам, но также и ультрафиолетовые лучи.



Ворона серая

ЛАТ. *CORVUS CORNIX*



ВНЕШНИЙ ВИД:

Оперение туловища пепельно-серого цвета. Голова, грудь, крылья, хвост чёрные со слабым металлическим блеском. На солнце оперение приобретает отблески зелёного. Большой чёрный клюв.

Отряд: Воробьинообразные

Семейство: Врановые

Длина тела: 45-55 см

Размах крыльев: 85-100 см

Вес: 460-735 г


ЧЕМ ПИТАЕТСЯ



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

Вороны очень умные птицы. Они умеют считать. Если им предложить на выбор две кормушки с разным количеством пищи, вороны практически всегда выберут ту, в которой больше еды.

Орех в скорлупе вороны бросают на дорогу и ждут, когда автомобиль его раздавит, после чего они спокойно его съедают, а чёрствый хлеб вороны замачивают в луже.




ОШИБОЧКА ВЫШЛА

Многие путают, но ворона и ворон не являются самцом и самкой одного вида птиц, это разные виды.



НЕ ТОЛЬКО КАРКАЮТ

Голос вороны — разные модификации карканья, наиболее частый сигнал — хрипкое «кар-р». Как и многие другие врановые, вороны могут научиться подражать человеческой речи.



Дятел большой пёстрый

ЛАТ. *DENDROCOPOS MAJOR*

ВНЕШНИЙ ВИД:

Окраска состоит из сложного чередования чёрных и белых участков оперения, под хвостом оперение красное. Спина чёрная, ярко-красное подхвостье. У самца есть красное пятно на затылке, у самки весь верх головы чёрный. У молодых птиц окраска оперения более тусклая.

Отряд: Дятлообразные

Семейство: Дятловые

Длина тела: 22–27 см

Размах крыльев: 42–47 см

Вес: 60–100 г

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ



САНИТАРЫ ЛЕСА

Дятел поедает большое количество личинок вредителей деревьев и взрослых насекомых. Обнаруживать под корой месторасположение насекомых им помогает необычайно развитое обоняние.

ЯЗЫК БЕЗ КОСТЕЙ

У дятлов очень длинный язык, иногда превышающий длину тела птицы. Язык обёрнут вокруг черепа и хранится в скрученном состоянии.




СТУЧАТ БЕЗ СОТРЯСЕНИЙ

В день дятел наносит до 12 000 ударов по дереву. Череп и клюв дятлов отделены друг от друга тканью, похожей на губку. Именно эта «подушка» каждый раз принимает на себя основной удар.

Рябинник

ЛАТ. *TURDUS PILARIS*



ВНЕШНИЙ ВИД:

Самки и самцы выглядят одинаково.

Грудь желтоватая с тёмными пестринами, голова и низ спины пепельно-серые, спина и хвост серо-коричневые. Окрас туловища пёстрый, разноцветный.

Отряд: Воробьинообразные

Семейство: Дроздовые

Длина тела: 25–29 см

Размах крыльев: 40–46 см

Вес: 75–130 г

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ



РОЖДЁННЫЕ ЛЕТАТЬ

Рябинники не умеют ходить по земле, поэтому передвигаются частыми, мелкими прыжками.

НАДЁЖНАЯ СТРАЖА

Защищают свои гнёзда от незваных гостей, бросая камни и обстреливая помёт. Помёт так склеивает оперение врагов, что те могут потерять способность к полёту.

СЕЯТЕЛИ

Зимой рябинники с удовольствием склёвывают плоды рябины, облепихи, яблони, калины. Для деревьев такие набеги приносят пользу, семена частично не перевариваются в желудке птицы и разносятся с помётом.



Поползень

Лат. *SITTA EUROPAEA*

ВНЕШНИЙ ВИД:

Птица с плотным телосложением, большой головой и короткой шеей. Серо-голубоватый верх и светлый низ, на голове чёрная полоса через глаз. Под хвостом оперение буро-рыжее.

Отряд: Воробьинообразные

Семейство: Поползневые

Длина тела: 12–15 см

Размах крыльев: 22–27 см

Вес: 20–25 г

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ



ЗАПАСЛИВОСТЬ

Поползни любят запасать еду в тайниках, в одном тайнике может храниться около 1,5 кг запасов.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ХОД


Поползни ловко двигаются по вертикальным стволам деревьев благодаря особому строению ног с длинными цепкими когтями. Птица широко расставляет лапки, удерживая равновесие.

СОМНИТЕЛЬНЫЙ АРОМАТ

Чтобы отпугнуть от своего жилища других птиц и белок, поползни подмешивают в глину, которой замазывают отверстие в дупле, дурнопахнущих насекомых.

Сова ушастая

ЛАТ. *ASIO OTUS*



ВНЕШНИЙ ВИД:

Общий тон окраски серо-бурый с пёстрыми пятнами, не представляющими чёткого рисунка, и белой грудкой. Нижняя часть тела с чёрными полосами.

Отряд: Совообразные

Семейство: Совиные

Длина тела: 31–37 см

Размах крыльев: 90–98 см

Вес: 220–400 г

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ



МАГИЯ НОЧИ

Совы ведут ночной образ жизни и ночью выходят на охоту. Днём они спят, сидя на ветках, при этом стараются быть незаметными, прячутся в листве.

ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ТЕБЯ СЛЫШАТЬ

Видовое название сова получила из-за сильно выступающих пучков перьев на голове, которые она может поднимать, опускать или плотно прижимать к голове. Пучки напоминают ушки и предназначены для лучшей ориентации в полёте.

БЕСШУМНЫЙ ПОЛЁТ

На поверхности всех крыльев совы есть мягкий пух, который заглушает все звуки, возникающие при движении птицы, поэтому услышать полёт совы практически невозможно.



Чайка озёрная

ЛАТ. *LARUS RIDIBUNDUS*

ВНЕШНИЙ ВИД:

Озёрные чайки имеют сезонный окрас. Летом легко узнаваемы по шоколадно-коричневому «капюшону», не достигающему до шеи. Зимой голова приобретает белое оперение с небольшими тёмными пятнами возле глаз. Крылья серые, хвост чёрный.

Отряд: Ржанкообразные

Семейство: Чайковые

Длина тела: 34–39 см

Размах крыльев: 89–99 см

Вес: 200–350 г

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ



ХОХОТУШКИ


Чайки необычайно активны и крикливы. Издают резкие и трескучие звуки, что-то вроде раскатистого «кар-р». Характерны также «мяуканье», «квохтанье» и короткие сигналы «кек», напоминающие смех.

РЫБОЛОВЫ

Зависимы от водной пищи, поэтому в основном селятся рядом с водоёмами. Умеют великолепно ловить рыбу.

ВСЕГДА РЯДОМ

Чайки прекрасно приспособились к сосуществованию с людьми, поэтому нередко селятся на крышах домов. Их можно приручить, они привязываются к любимым хозяевам настолько, что регулярно закатывают сцены ревности и собственничества.



Кряква

ЛАТ. *ANAS PLATYRHYNCHOS*

ВНЕШНИЙ ВИД:

У кряквы в оперении ярко выраженные внешние отличия между самцами и самками. Самцов крякв называют селезнями, у них блестящие тёмно-зелёные голова и шея. У самок пёстрое сочетание чёрных, бурых и рыжих тонов в оперении.

Отряд: Гусеобразные

Семейство: Утиные

Длина тела: 51–62 см

Размах крыльев: 80–100 см

Вес: 750–1500 г

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ



МОРОЗОСТОЙКИЕ ЛАПКИ


Лапы уток не имеют нервных окончаний и кровеносных сосудов, поэтому никогда не мёрзнут. Благодаря этому утки спокойно перемещаются по льду или снегу.

МОЛЧАЛИВЫЕ СЕЛЕЗНИ

«Крякать» дано не всем кряквам, а только самочкам. Так они подзывают самцов во время брачного периода и ведут беседы с утятами. Самцы тоже издают звуки, но они больше похожи на шипение.

ПОПУЛЯРНОСТЬ

Кряква — самая известная и многочисленная из всех видов уток. Сегодня её можно встретить практически в любом городском водоёме как летом, так и зимой.



Огарь

ЛАТ. *TADORNA FERRUGINEA*

ВНЕШНИЙ ВИД:

Одна из наиболее узнаваемых уток, прежде всего по характерной ярко-рыжей окраске оперения. В период размножения у самцов на шее появляется тёмное кольцо, а у самок зачастую на голове есть белое пятно.

Отряд: Гусеобразные

Семейство: Утиные

Длина тела: 58–70 см

Размах крыльев: 121–145 см

Вес: 1000–1600 г

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ



♂



♀



МЫ УШЛИ ИЗ ЗООПАРКА

Предполагают, что огари расселились из Московского зоопарка в конце 40-х прошлого века, когда им перестали подрезать крылья. Сейчас огари акклиматизировались на водоёмах Москвы и Подмосковья. Изначально огари были распространены от Центрально-Южной Европы до Западного Китая.

ЗИМНЯЯ ДОБРОТА

Во время зимовок огари сбиваются в большие группы с представителями других видов пернатых. Когда наступает сезон гнездования, огари создают устойчивые пары, которые держатся вместе много лет, и начинают вести себя довольно агрессивно.

Лебедь-шипун

ЛАТ. *CYGNUS OLOR*

ВНЕШНИЙ ВИД:

Очень красивая крупная птица с белоснежным оперением и длинной шеей. У основания ярко-оранжевого клюва характерный чёрный нарост.

Отряд: Гусеобразные

Семейство: Утиные

Длина тела: 150–180 см

Размах крыльев: 200–240 см

Вес: 5500–13 000 г

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ



ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ

Лебединая пара образуется на всю жизнь.

Даже после гибели партнёра лебедям свойственно хранить верность.

ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ

Шипуном назван из-за звука, издаваемого при раздражении. Пока шея изображает собой латинскую букву S, лебедь в спокойном состоянии. Как только он вытягивает шею, значит, почувствовал опасность.

ДЕТСКИЙ ТРАНСПОРТ

Сразу после вылупления птенцы залезают лебедю-папе на спину и проводят там большую часть дня, а на воду спускаются только покушать.



КАРТА ВДНХ И ПАРКА «ОСТАНКИНО»


БОТАНИЧЕСКИЙ САД




ЗДЕСЬ МОЖНО ПОКОРМИТЬ ПТИЦ

 КОРМУШКИ В ПАРКЕ «ОСТАНКИНО»

ЕСЛИ ЗАХОТЕЛ ОТДОХНУТЬ

 ДЕТСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ НА ВДНХ

 ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

ЕСЛИ ПОТЕРЯЛСЯ, ПОЙДИ СЮДА

1 ЗОНА ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПАВИЛЬОНОМ


2 ПЕРЕД МУЗЕЕМ «СЛОВО» (№ 58)

3 ЗОНА ОКОЛО «МОСКВАРИУМА»


4 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА «НЕФТЕТРАД»

5 ЗОНА ЗА ПРУДАМИ ОКОЛО ФОНТАНА «ЗОЛОТОЙ КОЛОС»

ЗДЕСЬ МОЖНО УЗНАТЬ МНОГО ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ВДНХ

 ИНФОЦЕНТР ВДНХ

А ЗДЕСЬ – ПРИОБРЕСТИ СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ

 СУВЕНИРНАЯ ЛАВКА ВДНХ

ПЕРНАТОЕ БИНГО

Отмечайте птиц, увиденных на ВДНХ
и в парке «Останкино», и соберите бинго.



Кряква

♂




Ворона серая



Воробей домовый

♀



Зарянка



Пеночка-весничка



Дятел большой пёстрый



Варакушка

♂



Огарь

♂



Трясогузка белая



Иволга

♂



Голубь сизый



Снегирь

♀




Пеночка-теньковка



Соловей



Скворец



Рябинник



Лебедь-шипун



Зяблик

♀



Чечевица

♂



Чайка озёрная



Зяблик

♂



Грач



Варакушка

♀



Синица большая

♂



Сова ушастая



Снегирь

♂



Воробей домовый

♂



Поползень









Певчий Дрозд



Полевой Жаворонок


ЗАМЕТКИ




А здесь можно
написать свои мысли
и наблюдения о птицах

До встречи
на ВДНХ!





Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) — один из крупнейших зелёных массивов столицы. Ансамбль Выставки является уникальным объектом ландшафтной архитектуры, памятником садово-паркового искусства середины XX века. Сегодня ВДНХ — крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире и одно из самых популярных общественных пространств Москвы.



2023

VDNH.RU

